

Nome –

Assinatura –

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Prova sem consulta e sem uso de máquina de calcular.
 2. Use caneta para preencher o seu nome (**de forma legível**) e assinar nas folhas de questões e no caderno de respostas.
 3. Você pode usar lápis para responder as questões.
 4. Ao final da prova devolva as folhas de questões com o quadro de respostas preenchido. Basta indicar claramente qual a opção selecionada (não é necessário preencher o quadrado todo).
 5. **O fato desta prova ser de múltipla escolha não é garantia de que as próximas provas também serão.**
 6. Todas as questões valem UM ponto. **Se alguma questão tiver de ser anulada a sua pontuação será dividida igualmente entre as demais questões.**
 7. **As respostas devem ser escritas nesta mesma folha, no quadro de respostas abaixo. Esta folha deve ser a primeira folha de sua prova. Utilize seu caderno de respostas como rascunho.**
-

Quadro de Respostas

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RESPOSTA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

1. Como deve ser escrita a tag `<a>` para que a seleção do link pelo usuário abra o programa padrão para enviar um e-mail para “contato@dovahkiin.com.br”?

(A) `Contato`

(B) `Contato`

(C) `Contato`

(D) `Contato`

(E) `Contato`

2. Qual a forma **CORRETA** de definir a cor de texto (com o valor #FFFF00) e a de fundo (com o valor #116688) em um documento utilizando **folha de estilos**?

(A) `color { text: #FFFF00; background: #116688 }`

(B) `body { background-color=#116688; text.color=#FFFF00 }`

(C) `body.colors { text: #FFFF00; background: #116688 }`

(D) `body { background-color: #116688; color: #FFFF00 }`

(E) `color { background=#116688; text=#FFFF00; }`

3. Se tivermos alguns botões de rádio, de que forma o navegador pode saber que eles estão agrupados (permitindo que apenas um esteja selecionado por vez)?

(A) Botões de rádio estão agrupados quando tem o mesmo valor para o atributo *name*, o que indica que apenas um deles pode estar selecionado por vez.

(B) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<fieldset>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.

(C) Quando um botão de rádio é imediatamente seguido de outro, sem nenhum elemento de formulário entre os dois, eles estão agrupados.

(D) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<optgroup>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.


(E) Este é o comportamento natural. Para começar um novo grupo de botões deve-se incluir o atributo *start* no primeiro botão do grupo.

4. Qual dos trechos de código abaixo permite criar uma tabela exatamente como está sendo mostrada na figura ao lado?

	A	
B	C	D
	E	F

- (A) `<frame border cellpadding="8">`
`<frameset`
`cols="*,2*"><th></th><th>A</th></frameset>`
`<frameset cols="*,*,*"><th>B</th>`
`<frameset rows="*,*"><th>C</th><th>D</th></frameset>`
`<frameset rows="*,*"><th>E</th><th>F</th></frameset>`
`</frameset></frame>`
- (B) `<table border cellpadding="8">`
`<tr><td></td>`
`<td cols="2">A</td>`
`<td rows="2">B</td>`
`<td>C</td><td>D</td>`
`<td>E</td><td>F</td></tr></table>`
- (C) `<table padding="8">`
`<row><col span="2">A</col></row>`
`<row><col span="2">B</col>`
`<col>C</td><td>D</col></row>`
`<row><col>E</col><col>F</col></row></table>`
- (D) `<table cellpadding="8">`
`<th col="1,2"><td></td>`
`<td>A</td></th>`
`<th><td>B</td>`
`<tr><td>C</td><td>D</td></tr>`
`<tr><td>E</td><td>F</td></tr></th></table>`
- (E) `<table border cellpadding="8">`**
`<tr><th></th>`
`<th colspan="2">A</th></tr>`
`<tr><th rowspan="2">B</th>`
`<td>C</td><td>D</td></tr>`
`<tr><td>E</td><td>F</td></tr></table>`

5. A figura ao lado mostra como estão organizados algumas pastas e arquivos no disco de um servidor de web (www.brasil.br). Qual das opções abaixo representa um link **relativo** que, a partir da página niteroi.htm, permita acessar a seção tijuca da página rio.htm?



- (A) `Tijuca`
- (B) `Tijuca`
- (C) `Tijuca`
- (D) `Tijuca`
- (E) `Tijuca`

6. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada na figura ao lado?

- 1. Microsoft
 - o Xbox 360
 - o Xbox One

- (A) `<number>Microsoft
<circle>Xbox 360
Xbox One</circle></number>`
- (B) `Microsoft
<ol circle>Xbox 360
Xbox One`
- (C) `Microsoft
<ul type="circle">Xbox 360
Xbox One`
- (D) `<dl type="1">Microsoft
<dd type="circle">Xbox 360</dd>
<dd type="circle">Xbox One</dd></dl>`
- (E) `<list type="number">Microsoft
<circle>Xbox 360</circle>
<circle>Xbox One</circle></list>`

7. Considere as afirmações abaixo:

- i) As cores são identificadas pelo seu nome ou pelo seu valor RGB. Os valores “white” e “#FFFFFF” são formas equivalentes de referenciar a mesma cor.
- ii) A tag <BODY> tem os atributos link, alink e vlink para definir a cor que um link assume em seus diferentes estados (não visitado, selecionado, já visitado).
- iii) As tags <H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5> e <H6> permitem incluir cabeçalhos numa página HTML. O texto no interior destas tags é mostrado em negrito, num parágrafo próprio e cada tag induz um tamanho característico.
- iv) A tag permitia definir o tipo de fonte e tamanho dos caracteres e a cor do texto em seu interior. Obsoleta desde o HTML 4.01, esta tag não é suportada no HTML5. Estas características devem ser definidas através de folhas de estilo.

- (A) Todas as opções estão erradas.
- (B) Apenas as opções (i) e (ii) estão corretas.
- (C) As opções (ii) e (iii) estão erradas.
- (D) Apenas a opção (iii) está errada.
- (E) Todas as opções estão corretas.**

8. Baseado no código da página mostrado a seguir, diga qual das afirmativas é **CORRETA** acerca da cor em que o texto “itálico” vai aparecer na janela do navegador:

```
<html><head><title>Estilos</title>
<style>
body { color: black }
i   { color: blue  }
p i { color: green }
</style>
</head><body>
<h1>Texto em <i>itálico</i></h1><p>Texto em <i>itálico</i></p>
</body></html>
```

- (A) Duas vezes em preto, pois a sintaxe da folha de estilos está errada.
- (B) A primeira vez em preto, pois não há seletor contextual definido para quando a tag <i> está dentro de uma tag <h1>, e na segunda vez em verde.
- (C) Duas vezes em verde, pois a terceira linha da folha de estilo anulou a segunda.
- (D) A primeira vez em azul e na segunda vez em verde por causa do seletor contextual da terceira linha da folha de estilos.**
- (E) Duas vezes em azul, pois o que vale é a definição que aparece primeiro.

9. Diversos novos elementos de formulários foram incluídos na definição do HTML5, a maioria deles através de novos valores para o atributo *type*. Qual das opções abaixo **NÃO É** um destes novos valores possíveis para o atributo *type*?

- (A) **date**
- (B) **color**
- (C) **ip**
- (D) **email**
- (E) **tel**

10. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado?

Elder Scrolls ▼
Sony PS4
Elder Scrolls
Fallout 4

- (A)

```
<ul type="select" name="jogos">
<dl>Sony PS4</dl>
<dd checked>Elder Scrolls</dd>
<dd>Fallout 4</dd></ul>
```
- (B)

```
<input type="select" name="jogos">
<optgroup label="Sony PS4">
<option value="je" text="Elder Scrolls " checked />
<option value="jf" text="Fallout 4" />
</optgroup></input>
```
- (C)

```
<Select name="jogos">
<optgroup label="Sony PS4">
<option value="je" selected >Elder Scrolls</option>
<option value="jf" >Fallout 4</option>
</optgroup></Select>
```
- (D)

```
<optgroup label="Sony PS4">
<input type="select" name="produto"
text="Elder Scrolls" value="je" selected />
<input type="select" name="produto"
text="Fallout 4" value="jf" /></optgroup>
```
- (E)

```
<Select name="jogos">
<group value="Sony PS4" />
<option value="Elder Scrolls" checked />
<option value="Fallout 4" /></group></select>
```