

Nome –

Assinatura –

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. Prova sem consulta e sem uso de máquina de calcular.
 2. Use caneta para preencher o seu nome (**de forma legível**) e assinar nas folhas de questões e no caderno de respostas.
 3. Você pode usar lápis para responder as questões.
 4. Ao final da prova devolva as folhas de questões com o quadro de respostas preenchido. Basta indicar claramente qual a opção selecionada (não é necessário preencher o quadrado todo).
 5. **O fato desta prova ser de múltipla escolha não é garantia de que as próximas provas também serão.**
 6. Todas as questões valem UM ponto. **Se alguma questão tiver de ser anulada a sua pontuação será dividida igualmente entre as demais questões.**
 7. **As respostas devem ser escritas nesta mesma folha, no quadro de respostas abaixo. Esta folha deve ser a primeira folha de sua prova. Utilize seu caderno de respostas como rascunho.**
-

Quadro de Respostas

Questão	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RESPOSTA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

1. Qual dos tipos de elemento de interação abaixo NÃO pode ser criado através da tag **input**, variando o valor do atributo **type**?
- (A) Botões de envio de formulário (type com valor submit)
(B) Lista de seleção simples (type com valor select)
 (C) Botões de seleção múltipla (type com valor checkbox)
 (D) Campo de entrada de senha (type com valor password)
 (E) Botões com imagem (type com valor image)
2. Qual atributo deve ser acrescentado em uma tag **<a>** para que a seleção pelo usuário de um link para uma página abra esta página em uma nova janela (ou aba)?
- (A) `open="blankPage"`
 (B) `target="_new"`
(C) `target="_blank"`
 (D) `blank`
 (E) `where="newWindow"`
3. Qual é a forma correta de definir um estilo para mudar a cor de fundo de TODAS as tags **<H1>** de um documento?
- (A) `.h1 { bgcolor: #BCBCBC }`
 (B) `h1.all { background-color: #BCBCBC }`
 (C) `all.h1 { background-color: #BCBCBC }`
 (D) `h1#all { bgcolor: #BCBCBC }`
(E) `h1 { background-color: #BCBCBC }`
4. Como deve ser escrito o código HTML para criar o elemento com a aparência mostrada na figura ao lado?
1. Tipos de Mesa
- Diretor
 - Reunião
- (A) `<number>Tipos de Mesa
<square>Diretor
 Reunião
</square></number>`
- (B) `Tipos de Mesa
 <ol square>Diretor
 Reunião`
- (C) `<dl type="1">Tipos de Mesa
<dd type="square">Diretor</dd>
<dd type="square">Reunião</dd></dl>`
- (D) `Tipos de Mesa
 <ul type="square">
 Diretor
 Reunião`**
- (E) `<list type="number">Tipos de Mesa
 <square>Diretor</square>
 <square>Reunião</square></list>`

5. Qual dos trechos de código abaixo permite criar uma tabela exatamente como está sendo mostrada na figura ao lado?

	A	
B	C	D
	E	F

(A)

```
<table border cellpadding="8">
<tr><td></td>
<td colspan="2">A</td>
<td rowspan="2">B</td>
<td>C</td><td>D</td>
<td>E</td><td>F</td></tr></table>
```

(B)

```
<table padding="8">
<row><col span="2">A</col></row>
<row><col span="2">B</col>
<col>C</td><td>D</col></row>
<row><col>E</col><col>F</col></row></table>
```

(C)

```
<frame border cellpadding="8">
<frameset cols="*,2*"><th></th><th>A</th></frameset>
<frameset cols="*,*,*"><th>B</th>
<frameset rows="*,*"><th>C</th><th>D</th></frameset>
<frameset rows="*,*"><th>E</th><th>F</th></frameset>
</frameset></frame>
```

(D)

```
<table cellpadding="8">
<th col="1,2"><td></td>
<td>A</td></th>
<th><td>B</td>
<tr><td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td>E</td><td>F</td></tr></th></table>
```

(E)

```
<table border cellpadding="8">
<tr><th></th>
<th colspan="2">A</th></tr>
<tr><th rowspan="2">B</th>
<td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td>E</td><td>F</td></tr></table>
```

6. Se tivermos alguns botões de rádio, de que forma o navegador pode saber que eles estão agrupados (permitindo que apenas um esteja selecionado por vez)?

(A) **Botões de rádio estão agrupados quando tem o mesmo valor para o atributo *name*, o que indica que apenas um deles pode estar selecionado por vez.**

(B) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<fieldset>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.

(C) Quando um botão de rádio é imediatamente seguido de outro, sem nenhum elemento de formulário entre os dois, eles estão agrupados.

(D) Todos os botões de rádio dentro de uma tag `<optgroup>` estão agrupados indicando que apenas um pode estar marcado por vez.

(E) Este é o comportamento natural. Para começar um novo grupo de botões deve-se incluir o atributo *start* no primeiro botão do grupo.

7. Diversos novos elementos de formulários foram incluídos na definição do HTML5, a maioria deles através de novos valores para o atributo *type*. Qual das opções abaixo **NÃO É** um destes novos valores possíveis para o atributo *type*?

- (A) `date`
- (B) `color`
- (C) `ip`
- (D) `email`
- (E) `number`


8. Como deve ser escrita a tag `<a>` para que a seleção do link pelo usuário abra o programa padrão para enviar um e-mail para “contato@tourostado.com.br”?

- (A) `Contato`
- (B) `Contato`
- (C) `Contato`
- (D) `Contato`
- (E) `Contato`

9. Qual das afirmativas abaixo **É verdadeira**?

- (A) A Tag `<link>` define um hyperlink para outras páginas
- (B) A tag `<td>` sempre deve estar dentro de uma tag `<th>`
- (C) A tag `<legend>` define a legenda de uma tabela
- (D) **A tag `<option>` deve estar dentro de uma tag `<select>`**
- (E) A tag `<dl>` serve para criar uma lista numerada

10. Como deve o código HTML para criar o elemento de formulário com a aparência mostrada na figura ao lado (uma combo Box com duas opções: inverno e verão. A opção inverno está selecionada)?



- (A) `<select name="clima">`
`<option value="I">Inverno</option>`
`<option value="V">Verão</option></select>`
- (B) `<input type="select" name="clima">`
`<option value="I">Inverno</option>`
`<option value="V">Verão</option></input>`
- (C) `<input type="select" name="clima"`
`value="I" text="Inverno" />`
`<input type="select" name="clima"`
`value="V" text="Verão" />`
- (D) `<options name="clima">`
`<select>Inverno</select>`
`<select>Verão</select></options>`
- (E) `<select name="clima">`
`<option value="I" text="Inverno" />`
`<option value="V" text="Verão" /></select>`